吉林省2022年同一适宜生态区引种备案品种目录

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
1	梦玉706	辽审玉20200084	沈阳市沈北新区金地玉米研究所	合肥丰乐种业股份有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
2	中泰 737	辽审玉20210240	兴城市天源玉米研究所、吉林省科泰种业有限公司	吉林省科泰种业有限公司	适宜在辽宁境内≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
3	HF605	辽审玉20210232	凌海市盛德宏丰玉米研究所	吉林省科泰种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在 2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
4	崇利218	辽审玉20210226	景福源（北京）科技有限公司　辽宁景福源农业科技发展有限公司	吉林省凯宇种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
5	鑫金地928	辽审玉20210129	沈阳市沈北新区金地玉米研究所	合肥丰乐种业股份有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
6	丰乐826	辽审玉20210139	沈阳市沈北新区金地玉米研究所	合肥丰乐种业股份有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
7	登海1912	辽审玉20210026	辽宁登海种业有限公司	辽宁登海种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
8	雷奥757	辽审玉20190151	沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司；黑山县铁泉种子经营处	吉林省平安种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温在2800℃ 以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
9	铁泉3号	辽审玉20190153	沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司；黑山县铁泉种子经营处	吉林省平安种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
10	AB889	辽审玉20210204	阜新市志强种子研究所	铁岭市奥邦农业科技发展有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
11	万达56	辽审玉20210186	辽宁网联天下种子销售有限公司	新疆美亚联达种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
12	美联867	辽审玉20210185	辽宁网联天下种子销售有限公司	新疆美亚联达种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
13	大奥180	辽审玉20210124	铁岭市增玉种子技术研究有限公司	铁岭市奥邦农业科技发展有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
14	大奥7000	蒙审玉2021084号	铁岭市奥邦农业科技发展有限公司	铁岭市奥邦农业科技发展有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2800℃以上地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
15	WF810	辽审玉20210235	凌海市盛德宏丰玉米研究所	吉林银河种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
16	银河66	辽审玉20210076	丹东农业科学院	吉林银河种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
17	A618	辽审玉20210159	营口沐玉种业科技有限公司	吉林省瑞丰种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
18	公单118	辽审玉20210030	铁岭市农业高新技术开发中心	吉林省瑞丰种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
19	华科玉338	冀审玉20208016	河北华茂种业有限公司	河北华茂种业有限公司	河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市，保定北部和沧州北部，春播玉米区春播种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
20	梅亚1601	蒙审玉2021024号	黑龙江梅亚种业有限公司	黑龙江梅亚种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2300℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
21	崇利100	辽审玉20200172	景福源（北京）科技有限公司、辽宁景福源农业科技发展有限公司	吉林天农农业有限公司	适宜在辽宁省 ≥10 ℃ 活动积温2800℃以上中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
22	松科1669	蒙审玉2021079号	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2650℃以上地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
23	泽露27	黑审玉2021L0002	黑龙江省泽露种业有限公司	黑龙江省泽露种业有限公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2700℃以上区域种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
24	禾平601	蒙审玉2020024号	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	适宜内蒙古自治区≥10℃活动积温2650℃以上玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
25	DF708	辽审玉20210061	铁岭市铁南种子有限公司	营口市佳昌种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
26	抚玉21	辽审玉20190003	抚顺市农业科学研究院	营口市佳昌种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
27	JF198	辽审玉20210069	营口市佳昌种子有限公司	营口市佳昌种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
28	硕达777	辽审玉20210160	沈阳市沈丰种业有限公司	营口市佳昌种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
29	怡耀555	辽审玉20210189	沈阳创先玉米研究所	营口怡耀种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区 （拟引种区域）
30	怡耀9901	辽审玉20210184	沈阳创先玉米研究所	营口怡耀种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
31	宏硕758	辽审玉20210068	辽宁宏硕种业科技有限公司	辽宁宏硕种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
32	宏硕5A79	辽审玉20210208	丹东市振安区丹兴玉米育种研究所	辽宁宏硕种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
33	秋乐107	冀审玉20216002	河南秋乐种业科技股份有限公司	河南秋乐种业科技股份有限公司	适宜在河北省张家口市中北部和承德市中北部的早熟玉米区春播种植	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
34	鑫瑞普985	晋审玉20210009	山西农业大学农学院	吉林省鸿博种业有限公司	山西春播早熟玉米区种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
35	华单128	辽审玉20200167	沈阳市华单种子科研所	内蒙古瑞真种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
36	华单216	辽审玉20200169	辽宁华玉种子有限公司	内蒙古瑞真种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2855℃。
37	华单217	辽审玉20200168	沈阳市华单种子科研所	内蒙古瑞真种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2855℃。
38	利禾3	蒙审玉2016023号	内蒙古利禾农业科技发展有限公司	内蒙古瑞真种业有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2600℃以上地区种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
39	沐玉718	辽审玉20210004	营口沐玉种业科技有限公司	营口沐玉种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
40	丹研V9	辽审玉20210158	营口沐玉农作物研发中心	营口沐玉种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
41	乾坤1807	辽审玉20200135	大连乾坤种业有限公司	大连乾坤种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
42	东单1009	辽审玉20216006	辽宁东亚种业有限公司	辽宁东亚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
43	东单904	辽审玉20216004	辽宁东亚种业有限公司	辽宁东亚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
44	东裕808	辽审玉20200052	沈阳东裕种业有限公司	吉林市福莱特种子有限公司	适宜在辽宁境内≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2900℃。
45	海仓528	辽审玉20200044	丹东农业科学院	吉林省正达种业有限责任公司	辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
46	丹8319	辽审玉2017013	辽宁丹玉种业科技股份有限公司	吉林省正达种业有限责任公司	辽宁地区≥10℃活动积温在2800℃以上的地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
47	东单7512	辽审玉20216002	辽宁东亚种业有限公司	辽宁东亚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
48	先玉1719	晋审玉20200045	铁岭先锋种子研究有限公司	敦煌种业先锋良种有限公司	适宜山西省春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2750℃。
49	金博士786	晋审玉20180044	河南金博士种业股份有限公司山西分公司	河南金博士种业股份有限公司	适宜在山西春播早熟玉米区和中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
50	双富217	黑审玉20200006	双城区稷丰玉米科学研究所	吉林市松花江种业有限责任公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥ 10℃活动积温2750℃以上区域种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
51	东科301	辽审玉20216005	辽宁东亚种业有限公司	辽宁东亚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
52	东单L16419	辽审玉20206001	辽宁东亚种业有限公司	辽宁东亚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
53	华庆6号	黑审玉2018053	宾县华庆农业研究所	黑龙江阳光种业有限公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2400℃以上区域作为机收籽粒品种种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2099℃。
54	宇禾329	辽审玉20210036	昌图鼎晟农业科技有限公司	铁岭丰盛宇禾种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
55	天固718	辽审玉20210059	辽阳金刚种业有限公司	辽阳金刚种业有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
56	CS0163	黑审玉2018040	法国Caussade Semences	黑龙江阳光种业有限公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2250℃区域种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2099℃。
57	垦玉101	蒙审玉2021090号	甘肃农垦良种有限责任公司	甘肃农垦良种有限责任公司	内蒙古自治区出苗至成熟≧10℃活动积温2750℃以上的地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
58	G902	辽审玉20210009	吉林省吉盈种业有限公司	吉林乐盈农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
59	699X	辽审玉20210006	沈阳利贞农业科技有限公司	吉林乐盈农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
60	金育431	辽审玉20210115	辽阳金刚种业有限公司	辽阳金刚种业有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
61	金育477	辽审玉20210073	辽阳金刚种业有限公司	辽阳金刚种业有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
62	金育479	辽审玉20210075	辽阳金刚种业有限公司	辽阳金刚种业有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
63	凯玉8	黑审玉20200028	公主岭市范家屯镇润泽农业研究所	牡丹江市凯大种业有限责任公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2450℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
64	金育499	辽审玉20210101	辽阳金刚种业有限公司	辽阳金刚种业有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
65	FSZW31	辽审玉20210083	辽阳金刚种业有限公司	辽阳金刚种业有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
66	圣尧3号	黑审玉20200032	宾县华庆农业研究所	牡丹江世丰种业有限公司	黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2350℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
67	铁旭901	辽审玉20210145	辽宁铁旭种业科技有限公司	辽宁铁旭种业科技有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
68	丰硕599	晋审玉20200010	阳高县晋阳玉米研究所	吉林省宏信种业有限公司	适宜在山西春播早熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
69	VK518	辽审玉20210203	昌图县辽北玉米研究院	辽宁铁旭种业科技有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
70	EF1988	辽审玉20210010	铁岭克瑞斯种苗有限公司	吉林省宏信种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
71	易安119	辽审玉20210070	铁岭市铁南种子有限公司	吉林省宏信种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
72	惠育318	黑审玉2021L0005	黑龙江省惠丰种业有限公司	黑龙江省惠丰种业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带上限≥10℃活动积温2600℃以上区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
73	龙雨909	辽审玉20210117	辽宁宸玉种业科技有限公司	吉林省龙雨种业科技发展有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
74	同丰173	晋审玉20210053	北京中农同丰农业科技有限公司	临泽璟祺种业科技有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
75	F98	辽审玉20210207	阜新市志强种子研究所	松原市四季种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
76	秋喜918	辽审玉20210202	铁岭县辽农玉米研究所	辽宁铁旭种业科技有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
77	红禾3号	宁审玉2020L029	宁夏红禾种子有限公司	黑龙江红禾种子有限公司	适宜宁夏宁南部山区≥10℃有效积温2500℃以上（海拔1800米以下）地区春播单种。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
78	五福809	辽审玉20210197	昌图县辽北玉米研究院	辽宁铁旭种业科技有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
79	南北35	黑审玉2020L0010	黑龙江省南北农业科技有限公司	黑龙江省南北农业科技有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2650℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
80	德耕189	黑审玉2021L0008	哈尔滨德耕农业科技开发有限公司	黑龙江省福德农业科技发展有限公司	在黑龙江省第二积温带上限≥10℃活动积温2600℃以上区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
81	S1627	蒙审玉2017045号	中种国际种子有限公司	吉林市松花江种业有限责任公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2200℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
82	祥盛3000	辽审玉20210141	沈阳兰乔种业有限责任公司	沈阳兰乔种业有限责任公司	辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
83	盛新826	辽审玉20210228	黑山县凤玲玉米研究所	辽宁盛新种子有限公司	辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
84	诚信707	晋审玉20206001	山西诚信种业有限公司	山西诚信种业有限公司	适宜在山西春播早熟玉米区种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
85	锋玉18	蒙审玉2021035号	龙江县丰吉种业有限责任公司	吉林德禹种业有限责任公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥ 10℃ 活动积温2300℃ 以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
86	金丰106	蒙审玉2021036号	龙江县丰吉种业有限责任公司	吉林德禹种业有限责任公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2300℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
87	锋玉19	蒙审玉2021055号	龙江县丰吉种业有限责任公司	吉林德禹种业有限责任公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃ 活动积温2450℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
88	千松1507	辽审玉20210198	铁岭市千松农牧科技有限公司	铁岭市千松农牧科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
89	沁单1199	蒙审玉2020036号	喀喇沁旗三泰种业有限公司	喀喇沁旗三泰种业有限公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2400℃以上玉米区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
90	F1606	辽审玉20190028	阜新市志强种子研究所	铁岭市千松农牧科技有限公司	辽宁省≥活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2900℃。
91	F318	辽审玉20210060	沈阳东裕种业有限公司	吉林省盈实农业科技发展有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
92	兴业409	辽审玉20210177	北票兴业种子有限公司	北票兴业种子有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
93	鑫天农528	蒙审玉2020044号	吉林天农农业有限公司	吉林天农农业有限公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2450℃以上玉米区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
94	兴农99	辽审玉20200115	沈阳老本种业有限公司、朝阳兴农种业有限公司	朝阳兴农种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
95	先玉1729	京审玉20200001	铁岭先锋种子研究有限公司北京分公司	敦煌种业先锋良种有限公司	适宜在北京地区春播种植。建议在矮花叶病高发区慎用。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2851℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
96	先玉1852	辽审玉20200101	铁岭先锋种子研究有限公司	敦煌种业先锋良种有限公司	适宜在辽宁省≥ 10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
97	L189	辽审玉20210012	辽宁农业职业技术学院	伊通满族自治县东诚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
98	联达218	辽审玉20210074	辽宁联达种业有限责任公司	辽宁联达种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
99	宇地升98	辽审玉20210071	辽宁联达种业有限责任公司	辽宁联达种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
100	坤瑞258	辽审玉20210063	辽宁联达种业有限责任公司	辽宁联达种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
101	酒玉5号	甘审玉20210014	酒泉凯地农业科技开发有限公司	吉林市福莱特种子有限公司	适宜在甘肃省早熟春玉米类型区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
102	新科一号	晋审玉20210099	山西新科农种子有限公司	山西新科农种子有限公司	山西省春播中晚熟玉米区。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2660℃。
103	高科309	蒙审玉2020012号	北京高锐思农业技术研究院	北京高锐思种业有限公司	适宜内蒙古自治区≥10℃活动积温2600℃以上玉米区种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
104	HX001	辽审玉20210079	沈阳市现代农业研发中心（沈阳市农业科学院）、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温 2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
105	HX006	辽审玉20210013	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温 2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
106	优迪769	辽审玉20210089	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温 2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
107	龙翔88	冀审玉20218063	昆山科腾生物科技有限公司、河北科腾生物科技有限公司	河北科腾生物科技有限公司	适宜在河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市，保定北部和沧州北部，春播玉米区春播种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
108	东农265	黑审玉20190017	东北农业大学	吉林德禹种业有限责任公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2550℃区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
109	龙辐玉20	黑审玉2020L0023	黑龙江省农业科学院玉米研究所	吉林德禹种业有限责任公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2350℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
110	德瑞3号	晋审玉20210098	山西瑞德丰种业有限公司	山西瑞德丰种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
111	瑞丰188	晋审玉20190049	山西瑞德丰种业有限公司	山西瑞德丰种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
112	福育969	冀审玉20208050	平泉禹润农业科技服务有限公司、河南亿佳和农业科技有限公司	河南亿佳和农业科技有限公司	适宜在河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市，保定北部和沧州北部，春播玉米区春播种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2680℃。
113	M1919	蒙审玉2021100号	内蒙古西蒙种业有限公司	内蒙古西蒙种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2700℃以上地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
114	DF992	晋审玉20210060	山西大丰种业有限公司	山西大丰种业有限公司	山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
115	葫新919	辽审玉20210256	葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司	葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
116	1908D	辽审玉20210045	沈阳市法库农业科学院	吉林省宏兴种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
117	中单111	黑审玉20200003	中国农业科学院作物科学研究所	九圣禾种业股份有限公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥ 10℃活动积温2800℃以上区域种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
118	丰禾876	黑审玉2021L0022	黑龙江省丰禾种业有限公司	黑龙江省丰禾种业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃以上区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
119	丰禾739	黑审玉2021L0023	黑龙江省丰禾种业有限公司	黑龙江省丰禾种业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃以上区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
120	K12	辽审玉20210133	辽宁金禾伟业种子有限公司	辽宁金禾伟业种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
121	Q988	辽审玉20210166	营口沐玉农作物研发中心	营口沐玉种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
122	A668	辽审玉20210134	辽宁金禾伟业种子有限公司	辽宁金禾伟业种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
123	铭青799	辽审玉20210167	大石桥市铭松农作物研发中心	营口沐玉种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
124	龙育699	黑审玉2020L0022	黑龙江省农业科学院草业研究所	黑龙江省南北农业科技有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2450℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
125	晋农玉18	晋审玉20200081	山西农业大学、山西金秋玉田种业有限公司	吉林省大禾农业科技开发有限公司	适宜在山西省春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
126	晋农玉39	晋审玉20200082	山西农业大学、山西省金秋玉田种业有限公司	吉林省大禾农业科技开发有限公司	适宜山西省春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
127	新利达A8	辽审玉20180091	辽宁省盛新种子有限公司	吉林省大禾农业科技开发有限公司	适宜在辽宁境内≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
128	V1688	辽审玉20210067	辽宁省东裕种业有限公司	吉林省大禾农业科技开发有限公司	适宜辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区域种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
129	JF823	辽审玉20210234	丹东宇民种业有限公司	吉林省大禾农业科技开发有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
130	美玉918	辽审玉20210050	辽宁东亚农业发展有限公司	辽宁东亚农业发展有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
131	冠百567	晋审玉20210046	吉林省宏兴种业有限公司	吉林省宏兴种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
132	兴辉667	晋审玉20210048	兴辉农业（长春）科技有限公司	吉林省宏兴种业有限公司	山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
133	美玉919	辽审玉20210055	辽宁东亚农业发展有限公司	辽宁东亚农业发展有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
134	金世988	辽审玉20210046	辽宁东亚农业发展有限公司	辽宁东亚农业发展有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
135	增信917	辽审玉20190117	铁岭增玉种子技术研究有限公司	吉林省宏兴种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
136	聚单D68	辽审玉20210233	丹东宇民种业有限公司	吉林省聚丰种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
137	H1111	辽审玉20210077	丹东农业科学院	辽宁强育种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
138	道育5号	冀审玉20200019	道一河北农作物研究有限公司	平泉民沣农业科技服务有限公司	适宜在河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市，保定北部和沧州北部，春播玉米区春播种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2860℃。
139	V857	辽审玉20210155	沈阳老本种业有限公司	辽宁强育种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区 （拟引种区域）
140	道育33	冀审玉20198057	平泉民沣农业科技服务有限公司、河北裕翔农业科技有限公司	平泉民沣农业科技服务有限公司	适宜在河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市，保定北部和沧州北部，春播玉米区春播种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2860℃。
141	L1099	辽审玉20210087	锦州市科学技术研究院	辽宁强育种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
142	L1066	辽审玉20210170	辽宁省沙地治理与利用研究所	辽宁强育种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
143	HJ11	辽审玉20210024	辽宁春源农业科技有限公司	辽宁强育种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
144	GS717	辽审玉20210052	沈阳世宾育种研究所	辽宁万和瑞杰农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2851℃。
145	P589	辽审玉20210265	营口沐玉种业科技有限公司	吉林省大泽农业科技有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
146	中正167	黑审玉2021L0029	黑龙江众鑫农业科技开发有限公司、黑龙江中正农业发展有限公司	黑龙江中正农业发展有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带上限≥10℃活动积温2400℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
147	LP235	辽审玉20200080	丹东市国斌农业科技有限公司	铁岭市千松农牧科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2900℃。
148	中正176	黑审玉2021L0041	黑龙江众鑫农业科技开发有限公司	黑龙江中正农业发展有限公司	适宜在黑龙江省第四积温带上限≥10℃活动积温2200℃以上区域种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2095℃。
149	LF091	辽审玉20190111	丹东市国斌农业科技有限公司	铁岭市千松农牧科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2900℃。
150	GF718	辽审玉20210078	营口市佳昌种子有限公司	吉林省宏信种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
151	中博4号	晋审玉20210004	山西中农赛博种玉米研究所	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播特早熟玉米Ⅱ区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2350℃。
152	中博1号	晋审玉20210032	山西中农赛博玉米研究所	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播特早熟玉米Ⅰ区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2101℃。
153	太玉369	晋审玉20210006	山西中农赛博种业股份有限公司	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播早熟玉米区和南部复播玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
154	禾源919	晋审玉20210097	山西中农赛博种业股份有限公司	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
155	JKY305	晋审玉20200033	北京市农林科学院玉米研究中心、北京顺鑫农科种业科技有限公司	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播早熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
156	万禾9号	晋审玉20210011	山西中农赛博玉米研究所	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
157	中博303	晋审玉20210010	山西中农赛博玉米研究所	山西中农赛博种业股份有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
158	锋玉168	晋审玉20210107	山西有机旱作农业研究院、晋中龙生种业有限公司	晋中龙生种业有限公司	山西省春播早熟玉米区种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
159	强源898	蒙审玉2020006号	赤峰金穗种子科技有限公司	晋中龙生种业有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2800℃以上玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
160	龙生88	晋审玉20210051	晋中龙生种业有限公司	晋中龙生种业有限公司	山西省春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
161	洹丰19	冀审玉20198016	河北洹丰种业有限公司	河北洹丰种业有限公司	适宜在河北省张家口、承德、秦皇岛、唐山、廊坊市，保定北部和沧州北部，春播玉米区春播种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
162	东沃20	辽审玉20210027	开原市东沃农业科技发展有限公司	铁岭宝源种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
163	泽亿81	辽审玉20200030	铁岭市银州区泽亿农业技术推广中心	铁岭宝源种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
164	A985	辽审玉20210194	铁岭县辽农玉米研究所	辽宁鑫东玉农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
165	铁3109	辽审玉20210011	铁岭市农业科学院	铁岭金玉源种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
166	凌禾4010	辽审玉20190210	凌海市沈海种业有限公司	凌海市沈海种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
167	沈海919	辽审玉20210252	凌海市沈海种业有限公司	凌海市沈海种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
168	A33	辽审玉20210154	沈阳老本种业有限公司	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
169	DM601	辽审玉20210244	凌海市盛德宏丰玉米研究所	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
170	H1818	辽审玉20210225	辽宁华玉种子有限公司	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
171	T1623	辽审玉20210037	铁岭市农业科学院	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
172	X1733	辽审玉20210229	铁岭市新禾农作物种子研究中心	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
173	铁1616	辽审玉20210104	铁岭市农业科学院	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
174	新禾1701	辽审玉20200170	铁岭市新禾农作物种子研究中心	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
175	中单126	黑审玉2018003	中国农业科学院作物科学研究所	九圣禾种业股份有限公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2800℃以上区域种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
176	龙雨99	辽审玉20210090	丹东农业科学院	吉林省龙雨种业科技发展有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
177	锋玉9号	蒙审玉2018003号	龙江县丰吉种业有限责任公司	黑龙江省依兰县依兰种业有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2000℃以上地区种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2080℃。
178	万育808	辽审玉20210188	沈阳市惟廉玉米育种研究所	辽宁万孚种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
179	铁研188	辽审玉20210107	铁岭市农业科学院	辽宁铁研种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
180	并单61	晋审玉20180001	山西省农业科学院作物科学研究所	吉林省先丰种业有限公司	适宜在山西春播特早熟玉米Ⅰ区种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2090℃。
181	德育丰696	晋审玉20210112	山西农业大学谷子研究所	吉林省先丰种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
182	德育丰919	晋审玉20210047	山西农业大学玉米研究所	吉林省先丰种业有限公司	山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
183	先丰9号	晋审玉20210019	山西农业大学小麦研究所	吉林省先丰种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
184	先丰211	晋审玉20210014	隰县益禾农作物试验中心、山西德育丰农业科技有限公司	吉林省先丰种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
185	润玉3089	蒙审玉2021038号	MAS SEEDS	哈尔滨东北丰种子有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2300℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区 （拟引种区域）
186	苏单128	黑审玉20200043	黑龙江省农业科学院玉米研究所、黑龙江新特种业有限公司	黑龙江新特种业有限公司	适宜黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2700℃以上区域作为机收籽粒品种种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2500℃。
187	现代988	蒙审玉2021085号	河南省现代种业农作物研究院	河南省现代种业有限公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2700℃以上地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
188	中农K988	蒙审玉2020004号	中农集团种业控股有限公司	内蒙古中农种子科技有限公司	适宜内蒙古自治区≥10℃活动积温2800℃以上玉米区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2900℃。
189	荃研168	辽审玉20200189	辽宁铁研种业科技有限公司	辽宁铁研种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
190	铁研828	辽审玉20210038	昌图鼎晟农业科技有限公司	辽宁铁研种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
191	锋玉8	蒙审玉2021015号	龙江县丰吉种业有限责任公司	吉林德禹种业有限责任公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2100℃以上地区种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2000℃。
192	阜研108	辽审玉20180146	阜新市志强种子研究所	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	适宜在辽宁境内≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
193	阜研78	辽审玉20200200	沈阳仙禾种业有限公司、阜新市志强种子研究所	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
194	M84	辽审玉20200152	阜新市志强种子研究所	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
195	618K	辽审玉20210048	营口泓宇种子有限公司	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
196	179K	辽审玉20210047	营口泓宇种子有限公司	辽宁沣硕农业科技开发有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
197	美佳禾658	辽审玉20210064	丹东农业科学院	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
198	美佳禾511	辽审玉20210062	丹东农业科学院	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
199	美佳禾538	辽审玉20210080	丹东农业科学院	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
200	Z901	辽审玉20210049	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁省≧10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
201	Z813	辽审玉20210054	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁地区≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
202	Z818	辽审玉20210053	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
203	润丰99	晋审玉20200018	山西省农业科学院现代农业研究中心、宁夏润丰种业有限公司	宁夏润丰种业有限公司	山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
204	齐丰518	黑审玉2017030	宾县宾丰玉米科学育种研究所、黑龙江齐丰农业科技有限公司	黑龙江齐丰农业科技有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
205	齐丰50	黑审玉20200031	黑龙江齐丰农业科技有限公司	黑龙江齐丰农业科技有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2350℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
206	EY88	黑审玉20200029	黑龙江百臣瓜菜种子有限公司	黑龙江齐丰农业科技有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2350℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
207	齐丰117	蒙审玉2021007号	黑龙江齐丰农业科技有限公司	黑龙江齐丰农业科技有限公司	适宜在内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温1900℃以上地区种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2090℃。
208	九圣禾256	蒙审玉2021124号	铁岭郁青种业科技有限责任公司	辽宁九圣禾郁青种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2350℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2350℃。
209	齐丰1号	黑审玉20190028	黑龙江齐丰农业科技有限公司	黑龙江齐丰农业科技有限公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2350℃区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
210	润嘉298	辽审玉20210199	新民市株丰玉米研究所	河北润嘉种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
211	畅玉99	晋审玉20190050	山西省农业科学院玉米研究所、山西鑫丰盛农业科技有限公司	山西鑫丰盛农业科技有限公司	山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
212	齐丰993	黑审玉20190031	黑龙江省农业科学院克山分院	黑龙江齐丰农业科技有限公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2350℃区域种植	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
213	九玉禾582	辽审玉20210008	海南九圣禾农业科学研究院有限公司	辽宁九圣禾郁青种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
214	润嘉288	辽审玉20210266	沈阳东裕种业有限公司	河北润嘉种业有限责任公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
215	郁青265	辽审玉20210007	辽宁九圣禾郁青种业有限公司	辽宁九圣禾郁青种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
216	FD208	辽审玉20210136	开原市宏大农业科技发展有限公司、辽宁中科正高农业科技有限公司	辽宁中科正高农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2860℃。
217	V9	辽审玉20210029	辽宁京合凯育科技有限公司	辽宁中科正高农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2860℃。
218	法帝8	辽审玉20210138	辽宁辽吉种业有限公司、辽宁中科正高农业科技有限公司	辽宁中科正高农业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2860℃。
219	誉盛兴805	晋审玉20200023	忻州市富玉农业科技有限公司、辽宁誉盛兴种业有限公司	辽宁誉盛兴种业有限公司	山西春播中晚熟玉米区	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
220	金农338	黑审玉20200013	吉林省金农种业有限责任公司	酒泉市嘉阖种业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2650℃以上区域种植	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
221	天源198	辽审玉20200175	兴城市天源玉米研究所	庄河市新玉种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
222	美卓999	辽审玉20210200	阜新市志强种子研究所	松原市玉龙禾丰种子技术服务有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植	吉林省晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2880℃。
223	先牌007	晋审玉2011004	松原市利民种业有限责任公司	河北润嘉种业有限责任公司	山西春播早熟玉米区。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2550℃。
224	合兴13	冀审玉2014026号	隆化华丰种业有限责任公司	河北润嘉种业有限责任公司	建议在河北省张家口坝下丘陵及河川早熟区春播种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
225	西蒙1898	蒙审玉2021070号	内蒙古西蒙种业有限公司	内蒙古西蒙种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2500℃以上地区种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
226	好乐337	辽审玉20200177	兴城市天源玉米研究所	庄河市新玉种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
227	禾壮669	辽审玉20210243	兴城市天源玉米研究所	庄河市新玉种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
228	K133	辽审玉20200215	沈阳市欣煊农业科技有限公司、沈阳市法库农业科学院	吉林省源诚种业有限公司	辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上中晚熟玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
229	好乐303	辽审玉20210260	兴城市天源玉米研究所	庄河市新玉种业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
230	葫玉998	辽审玉20210241	庄河市新玉种业有限公司	庄河市新玉种业有限公司	适宜在辽宁境内≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
231	葫玉168	辽审玉20210242	兴城市天源玉米研究所	庄河市新玉种业有限公司	适宜在辽宁境内≥10℃活动积温在2800℃以上的中晚熟春玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
232	1907D	辽审玉20210044	沈阳市法库农业科学院	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
233	美莎克209	蒙审玉2021037号	黑龙江省中邦农业有限公司	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2250℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。
234	中邦8848	黑审玉20210002	黑龙江省中邦农业有限公司;黑龙江春源种业有限责任公司	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃以上区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
235	迪澳1号	宁审玉20200011	山西潞玉种业玉米科学研究院	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜宁夏南部山区≥10℃有效积温2500℃以上（海拔1800米以下）地区春播单种。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
236	M5005	蒙审玉2021061号	黑龙江省中邦农业有限公司	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2400℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
237	M3509	蒙审玉2021060号	北京中邦泰和农业科技有限公司	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2400℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
238	强盛370	晋审玉20210056	山西强盛种业有限公司、 山西农业大学农学院	山西强盛种业有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2680℃。
239	稷秾105	蒙审玉2021056号	扎鲁特旗北优种业科技有限公司	吉林省稷秾种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2450℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
240	睿德667	晋审玉20210085	山西福盛园科技发展有限公司、 山西睿德种业科技有限公司	山西福盛园科技发展有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2680℃。
241	赤单109	蒙审玉2020005号	赤峰市农牧科学研究院;内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2800℃以上玉米区种植	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
242	峰单191	蒙审玉2020001号	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	适宜内蒙古自治区≥10℃活动积温2750℃以上玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
243	K玉988	蒙审玉2020002号	内蒙古宏博种业科技有限公司	内蒙古宏博种业科技有限公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2850℃以上玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2850℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
244	宁单53号	宁审玉20200002	宁夏农林科学院农作物研究所	内蒙古蒙龙种业科技有限公司	适宜宁夏南部山区≥10℃有效积温2500℃以上（海拔1800米以下）地区春播单种。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
245	辉玉918	晋审玉20190068	山西辉玉农业科技有限公司	山西辉玉农业科技有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
246	辉玉7321	晋审玉20200073	山西辉玉农业科技有限公司	山西辉玉农业科技有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
247	辉玉707	晋审玉20200035	山西辉玉农业科技有限公司	山西辉玉农业科技有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
248	巍德709	晋审玉20210055	山西辉玉农业科技有限公司	山西辉玉农业科技有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
249	辉玉717	晋审玉20210074	山西辉玉农业科技有限公司	山西辉玉农业科技有限公司	适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
250	宏精261	蒙审玉2019020号	内蒙古宏博种业科技有限公司	内蒙古宏博种业科技有限公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2150℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2150℃。
251	Z708	辽审玉20210051	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	铁岭市佳禾农业技术推广有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
252	东农288	黑审玉2020L0016	东北农业大学	黑龙江大鹏农业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2550℃以上区域种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2300℃。
253	鹏玉6号	黑审玉20200052	黑龙江省大鹏农业有限公司、哈尔滨禾兴农业科技有限公司	黑龙江大鹏农业有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2300℃以上区域作为机收籽粒品种种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
254	和育313	黑审玉2020L0006	黑龙江大德长丰农业发展有限公司、黑龙江大鹏农业有限公司	黑龙江大鹏农业有限公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
255	鹏玉10	黑审玉2020L0007	黑龙江大鹏农业有限公司、中种国际种子有限公司	黑龙江大鹏农业有限公司	适宜在黑龙江审第一积温带≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
256	鹏玉11	黑审玉2020L0005	黑龙江大鹏农业有限公司	黑龙江大鹏农业有限公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2500℃。
257	晟尔瑞1号	黑审玉20190011	黑龙江大鹏农业有限公司	黑龙江大鹏农业有限公司	适宜在黑龙江省≥10℃活动积温2750℃区域种植	吉林省中熟春玉米区，需≥10℃活动积温2600℃。
258	呼单1779	蒙审玉2021020号	呼伦贝尔市农业科学研究所	黑龙江大鹏农业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2300℃以上区域种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
259	利合819	蒙审玉2021004号	山西利马格兰特种谷物研发有限公司	恒基利马格兰种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2050℃以上地区种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2050℃。
260	华单1315	辽审玉20190194	辽宁华玉种子有限公司	吉林省穗丰种业有限责任公司	辽宁省≥10℃活动积温在2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
261	鑫丰盛9903	晋审玉20200034	山西鑫丰盛农业科技有限公司	吉林省穗丰种业有限责任公司	在山西春播早熟玉米区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
262	北科15	辽审玉20210255	沈阳北玉种子科技有限公司	沈阳北玉种子科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
263	北玉677	辽审玉20210251	沈阳北玉种子科技有限公司	沈阳北玉种子科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
264	北玉9955	辽审玉20210254	沈阳北玉种子科技有限公司	沈阳北玉种子科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
265	HM3399	黑审玉2021L0042	黑龙江省中邦农业有限公司、黑龙江秋满仓种子有限责任公司	黑龙江省中邦农业有限公司	适宜在黑龙江省第四积温带上限≥10℃活动积温2200℃以上区域种植。	吉林省极早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2090℃。
266	力禾199	辽审玉20210123	丹东市国斌农业科技有限公司	辽宁时力禾种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
267	力禾668	辽审玉20210120	丹东市国斌农业科技有限公司	辽宁时力禾种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
268	天翊5	蒙审玉2021059号	红山经济开发区天翊种子销售处	吉林省壮亿种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2300℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2300℃。
269	W1919	辽审玉20210031	铁岭经济开发区佳粮种植专业合作社	铁岭市剑宁种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
270	爱琪6688	蒙审玉2021098号	铁岭市剑宁种子有限公司	铁岭市剑宁种子有限公司	适宜内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2800℃以上地区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
271	T641	辽审玉20210034	铁岭市农业科学院	铁岭市剑宁种子有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2800℃以上的中晚熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2800℃。
272	k515	辽审玉20210028	铁岭市银州区泽亿农业技术推广中心	辽宁嘉钰种业科技有限公司	适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2650℃。
273	现代118	蒙审玉2019041号	河南省现代种业有限公司、高台县种子公司	河南省现代种业有限公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2300℃以上地区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2300℃。
274	兴丰58	蒙审玉2021031号	内蒙古兴丰种业有限公司	内蒙古兴丰种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2300℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2250℃。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
275	兴丰178	蒙审玉2021133号	内蒙古兴丰种业有限公司	内蒙古兴丰种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2350℃以上地区种植。（通辽市扎鲁特旗除外）	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2350℃。
276	兴丰1559	蒙审玉2021013号	内蒙古兴丰种业有限公司	内蒙古兴丰种业有限公司	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温2200℃以上地区种植。	吉林省早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2200℃。
277	HN559	晋审玉20200038	山西省农业科学院旱地农业研究中心	吉林省鸿博种业有限公司	山西春播中晚熟玉米区种植	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃。
278	亚东198	蒙审玉2020053号	龙江县丰吉种业有限责任公司	赤峰亚东种业有限责任公司	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2400℃以上玉米区种植。	吉林省中早熟春玉米区，需≥10℃活动积温2400℃。
279	迪甜6号	晋审玉2013026	山西省农业科学院高粱研究所	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	山西中部平川水地，丝黑穗病易发区禁用。	吉林省鲜食玉米区种植。
280	正甜89	辽审玉20190224	广东省农业科学院作物研究所	吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司	适宜在辽宁省鲜食玉米区种植。	吉林省鲜食玉米区种植。
281	晋糯10号	晋审玉2014020	山西省农业科学院玉米研究所	山西大丰种业有限公司	山西糯玉米主产区。	吉林省鲜食糯玉米类型区种植。
282	中硕糯919	蒙审玉2020063	沈阳中硕种业有限公司	沈阳中硕种业有限公司	适宜在内蒙古自治区鲜食玉米区种植。	吉林省鲜食玉米类型区种植。
283	羲糯8号	冀审玉2012018号	石家庄羲玉农业科技开发有限公司	北京宝丰种子有限公司	适宜河北省春播玉米区春播种植，夏播玉米区夏播种植	吉林省鲜食玉米种植区。
284	美珍208	蒙审玉2018075号	北京宝丰种子有限公司	北京宝丰种子有限公司	内蒙古自治区鲜食玉米种植区种植。	吉林省鲜食玉米种植区。
285	白甜糯708	甘审玉20180066	酒泉市金辉农业开发有限公司	北京宝丰种子有限公司	甘肃省鲜食糯玉米区种植。	吉林省鲜食玉米区种植。
286	京科青贮205	京审玉2011005	北京市农林科学院玉米研究中心、北京农科院种业科技有限公司	中地种业（集团）有限公司	适宜北京地区作为春播青贮玉米种植。	吉林省中晚熟春玉米区，需≥10℃活动积温2700℃以上的区域作为青贮玉米种植。
287	鸿源5号	黑审稻20200020	黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司	北方优质稻（吉林）研发中心有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城、延边、吉林水稻中早熟区，≥10℃活动积温2600℃以上区域种植。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
288	绿达181	黑审稻2021L0055	黑龙江天丰园种业有限公司	吉林省新田地农业开发有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省松原、通化、吉林、四平、白城水稻中早熟区，≥10℃活动积温2600℃以上区域种植。
289	绿禾香2号	黑审稻2021L0096	庆安县祥瑞农业科学研究所	吉林省新田地农业开发有限公司	适宜在黑龙江省第三积温带≥10℃活动积温2400℃区域种植。	吉林省吉林、四平、通化、白城水稻中早熟区，≥10℃活动积温2550℃以上区域种植。
290	绥稻618	黑审稻2021L0044	绥化市北林区鸿利源现代农业科学研究所	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，延边朝鲜族自治州水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。
291	中亚108	蒙审稻2021004号	公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司	公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2800以上地区种植	吉林省长春、吉林、四平、辽源、通化、松原、白城、延边水稻中晚熟区，≥10℃活动积温2800℃以上区域种植。
292	中亚328	蒙审稻2021005号	公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司	公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2800℃以上地区种植	吉林省长春、吉林、四平、辽源、通化、松原、白城、延吉水稻中晚熟区，≥10℃活动积温2800℃以上区域种植。
293	中研粳稻18	蒙审稻2021002号	公主岭市众农种植农民专业合作社	公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2800℃以上地区种植	吉林省长春、吉林、四平、辽源、通化、松原、白城、延吉水稻中晚熟区，≥10℃活动积温2800℃以上区域种植。
294	中研粳稻19	蒙审稻2021003号	吉林省中研农业开发有限公司	公主岭市中亚水稻种子繁育有限公司	内蒙古自治区≥10℃活动积温2750℃以上地区种植	吉林省长春、吉林、四平、辽源、通化、松原、白城、延吉水稻中熟区，≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。
295	源粳2号	辽审稻20200004	抚顺市广源种业有限公司	吉林省天源种子研究所	适宜在辽宁东部及北部中早熟稻区种植。	吉林省四平、松原、白城、辽源、长春、吉林水稻中熟区，≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区（拟引种区域）
296	源稻19	蒙审稻2021001号	吉林省天源种子研究所、兴安盟农牧业科学研究所	吉林省天源种子研究所	内蒙古自治区出苗至成熟≥10℃活动积温 2750 ℃以上地区种植。	吉林省四平、松原、白城、辽源、长春、吉林、通化水稻中熟区，≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。
297	哲稻3号	蒙审稻2018001号	通辽市农业科学研究院	公主岭市松辽农业科学研究所	适宜在内蒙古自治区≥10℃活动积温2700℃以上地区种植。	吉林省四平、长春、松原、白城水稻中熟区，≥10℃活动积温2700℃以上区域种植。
298	松辽777	蒙审稻2021013号	公主岭市松辽农业科学研究所、兴安盟农牧科学研究所	公主岭市松辽农业科学研究所	内蒙古自治区≥10℃活动积温2700℃以上稻作区种植。	吉林省四平、长春、松原、白城水稻中熟区，≥10℃活动积温2700℃以上区域种植。
299	乾稻1号	黑审稻20210040	绥化市北林区盛禾农作物科研所	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，延边朝鲜族自治区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。
300	绥稻119	黑审稻20210013	绥化市北林区鸿利源现代农业科学研究所	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2600℃区域种植。	吉林省白城，延边朝鲜族自治区水稻中熟区，≥10℃活动积温2640℃以上区域种植。
301	中盛21	黑审稻2021L0045	绥化市北林区中盛农业技术服务中心	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，松原，延边朝鲜族自治区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。
302	龙绥188	黑审稻2021L0043	绥化市北林区丰硕农作物科研所	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，松原，延边朝鲜族自治区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。
303	龙绥199	黑审稻2021L0042	绥化市北林区盛禾农作物科研所	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，松原，延边朝鲜族自治区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区 （拟引种区域）
304	盛誉2号	黑审稻 20210017	绥化市北林区丰硕农作物科研所	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，松原，延边朝鲜族自治区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。
305	盛禾9	黑审稻 2021L0041	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	绥化市盛昌种子繁育有限责任公司	黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2500℃区域种植。	吉林省白城，松原，延边朝鲜族自治区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2540℃以上区域种植。
306	松粳48	黑审稻 2020L0004	黑龙江省农业科学院生物技术研究所	吉林省众赢农业发展有限公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2800℃区域种植。	吉林省长春、吉林、松原、白城、辽源、延边等水稻中熟区，≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。
307	唯农103	黑审稻 20200005	东北农业大学、黑龙江唯农种业有限公司	吉林省众赢农业发展有限公司	适宜在黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2800℃区域种植。	吉林省长春、吉林、延边、松原、白城、辽源等水稻中熟区，≥10℃活动积温2750℃以上区域种植。
308	龙稻21	黑审稻2015003	黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	绥化市福地种子生产有限公司	适宜黑龙江省第一积温带种植。	吉林省白城，松原，延边朝鲜族自治区水稻中熟区，≥10℃活动积温2650℃以上区域种植。
309	佳丰糯2	黑审稻 20200045	佳木斯丰收种业有限公司	佳木斯丰收种业有限公司	黑龙江省第二积温带≥１０℃活动积温2600℃区域种植	吉林省吉林市、延边朝鲜族自治州水稻中早熟区，≥10℃活动积温2600℃以上区域种植。
310	沃科收1号	黑审稻 20200052	五常沃科收种业有限责任公司	五常沃科收种业有限责任公司	黑龙江省第一积温带≥10℃活动积温2700℃区域种植	吉林省吉林市、长春市、白城市、延边州水稻中早熟区，≥10℃活动积温2650℃以上区域种植。
311	初香粳1号	黑审稻 20190051	初振武	黑龙江省五星湖隆丰种业有限公司	黑龙江省≥10°C活动积温2525°C区域种植。	吉林省白城、松原、四平、通化地区水稻中早熟区，≥10℃活动积温2560℃以上区域种植。

序号	品种名称	审定编号	育种(申请)者	引种者	审定适宜种植区域	引种适宜种植区 （拟引种区域）
312	鸿源29	黑审稻 2020L0008	黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司	黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2600℃区域种植。	吉林省白城、延边、吉林水稻中早熟区，≥10℃活动积温2600℃以上区域种植。
313	喜海1号	黑审豆 2021Z0001	刘喜海	牡丹江世丰种业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2550℃区域种植	吉林省大豆早熟区。
314	喜海3号	黑审豆 2021Z0002	刘喜海	牡丹江世丰种业有限公司	适宜在黑龙江省第二积温带≥10℃活动积温2550℃区域种植.	吉林省大豆早熟区。
315	黑农89	黑审豆 20200017	黑龙江省农业科学院大豆研究所	黑龙江省宁安市宏欣种业有限公司	黑龙江省第二、三积温带	吉林省大豆早熟区。
316	黑农91	黑审豆 20200011	黑龙江省农业科学院大豆研究所	黑龙江省宁安市宏欣种业有限公司	黑龙江省第二积温带	吉林省大豆早熟区。
317	克豆31号	黑审豆 20190018	黑龙江省农业科学院克山分院	齐齐哈尔市富拉尔基农艺农业科技有限公司	在黑龙江省≥10℃活动积温2450℃区域种植	吉林省大豆极早熟区。
318	克豆35	黑审豆 20200029	黑龙江省农业科学院克山分院	齐齐哈尔市富拉尔基农艺农业科技有限公司	黑龙江省第三积温带西部区，≥10℃活动积温2350℃区域种植	吉林省大豆极早熟区。
319	克豆38	黑审豆 20200043	黑龙江省农业科学院克山分院	齐齐哈尔市富拉尔基农艺农业科技有限公司	在黑龙江省第四积温带，≥10℃活动积温2250℃区域种植	吉林省大豆极早熟区。
320	克豆44	黑审豆 20200044	黑龙江省农业科学院克山分院	齐齐哈尔市富拉尔基农艺农业科技有限公司	在黑龙江省第四积温带，≥10℃活动积温2250℃区域种植	吉林省大豆极早熟区。